



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ SPORTLINE

Benzinmotoren

Technische Daten	1,5 l TSI ACT / 110 kW	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG 4x4
Motor	DADA		
Motorart	TSI, R4-Turbo-Benzin-Motor mit Start-Stopp-System und Rekuperation DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Direkteinspritzung, Abgasturbolader, vorn quer eingebaut		
Hubraum [cm ³]	1.498		
Bohrung x Hub [mm x mm]	74,5 x 85,9		
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	110 / 5.000 – 6.000		
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	250 / 1.500 – 3.500		
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1		
Kraftstoff	EU6d-temp / Benzin bleifrei, mind. 95 ROZ		
Antrieb			
Antrieb ⁵⁾	Frontantrieb		Allradantrieb
Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	Zwei elektrohydraulische Koaxial-Trockenlamellenkuppelungen	Nass-Lamellen-Doppelkupplung
Getriebe	MQ 250 - Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DQ 200 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	DQ 381 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-4,111 II-2,118 III-1,360 IV-1,029 V-0,857 VI-0,733 R-4,000	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,933 V-0,974 VI-0,778 VII-0,653 R-3,721	I-3,190 II-2,750 III-1,897 IV-1,040 V-0,793 VI-0,860 VII-0,661 R-2,900
Achsübersetzung	I-3,647	I-4,800 II-3,429 III-4,500	I-4,812 II-3,667



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ SPORTLINE

Benzinmotoren

Technische Daten	1,5 l TSI ACT / 110 kW	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG 4x4
Fahrwerk			
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator		
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse		
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden		
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel		
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen		
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung		
Karosserie ¹⁾			
Karosserie	Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe		
Luftwiderstandsbeiwert c_w	0,340		0,355
Außenmaße ¹⁾			
Länge [mm]	4.382		
Breite [mm]	1.841		
Höhe (bei Leergewicht) [mm]	1.603		1.607
Radstand [mm]	2.638		2.630
Bodenfreiheit (bei Leergewicht) [mm]	172		167
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht) [mm]	680		684
Spurweite vorn [mm]	1.576		
Spurweite hinten [mm]	1.541		1.547



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ SPORTLINE

Benzinmotoren

Technische Daten	1,5 l TSI ACT / 110 kW	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG 4x4
Innenmaße ¹⁾			
Ellenbogenbreite vorn [mm]		1.486	
Ellenbogenbreite hinten [mm]	1.451		1.445
Kopfraum vorn [mm]		1.020	
Kopfraum hinten [mm]		1.020	
Gepäckraumvolumen [l]		521	
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen ³⁾ [l]		1.630	
Gepäckraumvolumen bei herausgenommenen Rücksitzen ³⁾ [l]		1.810	
Gewichte ¹⁾			
Leergewicht – mit Fahrer [kg]	1.378	1.393	1.505
Effektive Zuladung – mit Fahrer [kg]	613	609	675
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.910	1.926	2.059
Max. Dachgepäckträger [kg]		75	
Max. Anhängelast ungebremst [kg]	680	690	750
Max. Anhängelast gebremst – 12% [kg]		1.500	1.800
Anhängerkupplung (Max. Stützlast) [kg]		75	
Füllmengen			
Tankinhalt [l]	50		55



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ SPORTLINE

Benzinmotoren

Technische Daten	1,5 l TSI ACT / 110 kW	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG	1,5 l TSI ACT / 110 kW DSG 4x4
Fahreigenschaften ¹⁾			
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	204	203	196
Beschleunigung 0–100 km/h [s]	8,9	9,0	9,1
Verbrauch ²⁾			
Verbrauch – Innerorts max./min. [l/100 km]	6,6 / 6,3	6,8 / 6,8	
Verbrauch – Außerorts max./min. [l/100 km]	4,9 / 4,7	4,9 / 4,8	
Verbrauch – Kombiniert max./min. [l/100 km]	5,5 / 5,3	5,6 / 5,6	
CO ₂ - Emissionen kombiniert max./min. [g/km]	124 / 121	128 / 126	
Effizienzklasse max./min.	B / B	B / B	
Spurkreisdurchmesser [m]		10,2	
Service			
Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr / 30.000 km		
Garantien ⁴⁾	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+ Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 90.000 km Gesamtfahrleistung) Neuwagen-Anschlussgarantie für 2 Jahre (auf insgesamt 4 Jahre bis max. 120.000 km Gesamtfahrleistung)		
Typklasseneinstufung KH/VK/TK		15 / 19 / 19	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ SPORTLINE

Benzinmotoren

Fußnoten

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* In Verbindung mit einer Mehrausstattung

"ACT- Aktives Zylindermanagement.

Das Aktive Zylindermanagement ist ein modernes System, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, indem bei geringer Motorlast die beiden mittleren Zylinder deaktiviert werden."

- 1) Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang.
- 2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.
- 3) Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze.
- 4) Je nachdem, was zuerst eintritt. Die ersten zwei Jahre Herstellergarantie sind ohne Kilometerbegrenzung, bei der Verlängerung um zwei Jahre ist die Gesamtleistung jedoch auf die gewählte Kilometerzahl begrenzt. Leistungsumfang der Anschlussgarantie analog der zweijährigen Herstellergarantie der ŠKODA AUTO a. s. Erwerb der Anschlussgarantie nur unmittelbar bei Neufahrzeugkauf möglich.
- 5) Mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung.