

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Verbrauchsangaben

Skoda Octavia Combi (2025) 1,5 I TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 5,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 121 - 131 g/km; CO2-Klasse: D - D

Skoda Octavia Combi (2025) 1,5 I TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 115 - 125 g/km; CO2-Klasse: C - D

Skoda Octavia Combi (2025) 1,5 I TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 - 5,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 123 - 133 g/km; CO2-Klasse: D - D

Skoda Octavia Combi (2025) 1,5 I TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,0 - 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 114 - 124 g/km; CO2-Klasse: C - D

Skoda Octavia Combi (2025) 2,0 I TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 - 7,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 - 165 g/km; CO2-Klasse: E - F

Skoda Octavia Combi (2025) 2,0 I TDI SCR 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,3 - 4,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 114 - 124 g/km; CO2-Klasse: C - D

Skoda Octavia Combi (2025) 2,0 I TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 - 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 119 - 129 g/km; CO2-Klasse: D - D

Motoren		1,5 I TSI ACT 85 kW (115 PS)	1,5 I TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS)	1,5 I TSI ACT 110 kW (150 PS)	1,5 I TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS)
Motor					
Motor		DPCA	DFYA	DPCA	DFYA
Motorart		TSI, R4-Turbo-Benzin-Motor mit Start-Stopp-System und Rekuperation DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Direktspritzung, Abgasturbolader, vorn quer eingebaut			
Hubraum	[cm ³]	1.498			
Bohrung x Hub	[mm x mm]	74,5 x 85,9			
Max. Leistung/Drehzahl	[kW/min]	85 / 5.000 - 6.000		110 / 5.000 - 6.000	
Max. Drehmoment/Drehzahl	[Nm/min]	220 / 1.500 - 3.000		250 / 1.500 - 3.500	
Verdichtungsverhältnis		12,0 : 1			
Kraftstoff		EU 6 EA / Benzin bleifrei, mind. 95 ROZ			
Antrieb					
Antrieb 5)		Frontantrieb			
Kupplung		hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Trockenlamellenkupplungen	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Trockenlamellenkupplungen
Getriebe		MQ 281 - Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DQ 200 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	MQ 281 - Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DQ 200 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung		I-3,75 II-2,1 III-1,276 IV-0,878 V-0,674 VI-0,51 R-3,583	I-3,5 II-2,087 III-1,343 IV-0,940 V-0,974 VI-0,78 VII-0,653 R-3,722	I-3,75 II-2,1 III-1,276 IV-0,878 V-0,674 VI-0,51 R-3,583	I-3,5 II-2,087 III-1,343 IV-0,940 V-0,974 VI-0,78 VII-0,653 R-3,722
Achsenübersetzung		I-4,235	I-4,800, II-3,429, III-4,5	I-4,235, II-4,235	I-4,800, II-3,429, III-4,5

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Benzinmotoren

Motoren		1,5 l TSI ACT 85 kW (115 PS)	1,5 l TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS)	1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS)	1,5 l TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS)
Fahrwerk					
Vorderachse		MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator			
Hinterachse		Verbundlenker-Kurbelachse			
Bremsen		Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Multikollisionsbremse			
Bremsen - vorn		Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel			
Bremsen - hinten		Scheibenbremsen			
Lenkung		direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung			
Karosserie 1)					
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe			
Luftwiderstandsbeiwert cw		0,265 - 0,303		0,265 - 0,305	
Außenmaße 1)					
Länge	[mm]	4.698			
Breite	[mm]	1.829			
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1.468			
Radstand	[mm]	2.686			
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	142			
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	632			
Spurweite vorn	[mm]	1.543			
Spurweite hinten	[mm]	1.534			
Innenmaße 1)					
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1.463			
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1.444			
Kopfraum vorn	[mm]	1.038			
Kopfraum hinten	[mm]	985			
Gepäckraumvolumen	[l]	640			
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 3)	[l]	1.700			

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Benzinmotoren

Motoren		1,5 l TSI ACT 85 kW (115 PS)	1,5 l TSI ACT mHEV DSG 85 kW (115 PS)	1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS)	1,5 l TSI ACT mHEV DSG 110 kW (150 PS)
Gewichte 1)					
Leergewicht - mit Fahrer	[kg]	1.366 - 1.556	1.401 - 1.586	1.368 - 1.560	1.403 - 1.591
Effektive Zuladung - mit Fahrer	[kg]	419 - 604	399 - 584	415 - 603	394 - 582
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1.860 - 1.900	1.910	1.860 - 1.900	1.910
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75			
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	680	700	680	700
Max. Anhängelast gebremst - 8%	[kg]	1.500		1.700	
Max. Anhängelast gebremst - 12%	[kg]	1.300		1.500	
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80			
Füllmengen					
Tankinhalt	[l]	47,8			
Fahreigenschaften 1)					
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	203		226	225
Beschleunigung 0-100 km/h	[s]	10,5	10,7	8,6	
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,4			
Verbrauchs- und Emissionswerte					
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	[l/100 km]	5,3 - 5,8	5,0 - 5,5	5,4 - 5,9	5,0 - 5,4
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	[g/km]	121 - 131	115 - 125	123 - 133	114 - 124
CO ₂ -Klasse		D / D	C / D	D / D	C / D
Service					
Service		Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km			
Garantien 4)		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung / 3 Jahre auf Lack / 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung / Skoda Mobilitätsgarantie für 2 Jahre, danach automatische Verlängerung um 2 Jahre bei jeder Wartung durch einen Skoda-Service-Partner			
Typklasseneinstufung KH/VK/TK		11 / 18 / 21			

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Benzinmotoren #2

Motoren	2,0 I TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS)	
Motor	DQ381-7A	
Motor	DNNA	
Motorart	TSI, R4-Turbo-Benzin-Motor mit Start-Stopp-System und Rekuperation DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Direkteinspritzung, Abgasturbolader, vorn quer eingebaut	
Hubraum	[cm ³]	1.984
Bohrung x Hub	[mm x mm]	82,5 x 92,8
Max. Leistung/Drehzahl	[kW/min]	150 / 4.500 - 6.000
Max. Drehmoment/Drehzahl	[Nm/min]	320 / 1.500 - 4.400
Verdichtungsverhältnis	12,2 : 1	
Kraftstoff	EU6EB / Benzin bleifrei, mind. 95 ROZ	
Antrieb		
Antrieb 5)	Allradantrieb	
Kupplung	Nass-Lamellen-Doppelkupplung	
Getriebe	DQ 381 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	
Getriebeübersetzung	I-3,400, II-2,750, III-1,767, IV-0,925, V-0,705, VI-0,755, VII-0,635 R-2,900	
Achsübersetzung	I-4,167 II-3,125	
Fahrwerk		
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator	
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent	
Bremsen - vorn	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel	
Bremsen - hinten	Scheibenbremsen	
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Benzinmotoren #2

Motoren		2,0 I TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS)
Karosserie 1)		
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe
Luftwiderstandsbeiwert cw		0,267 - 0,310
Außenmaße 1)		
Länge	[mm]	4.698
Breite	[mm]	1.829
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1.468
Radstand	[mm]	2.680
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	141
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	632
Spurweite vorn	[mm]	1.543
Spurweite hinten	[mm]	1.542
Innenmaße 1)		
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1.463
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1.444
Kopfraum vorn	[mm]	1.038
Kopfraum hinten	[mm]	985
Gepäckraumvolumen	[l]	640
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 3)	[l]	1.700
Gewichte 1)		
Leergewicht - mit Fahrer	[kg]	1.553 - 1.734
Effektive Zuladung - mit Fahrer	[kg]	441 - 582
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	2.060 - 2.100
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	750
Max. Anhängelast gebremst - 8%	[kg]	1.900
Max. Anhängelast gebremst - 12%	[kg]	1.700
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Benzinmotoren #2

Motoren		2,0 I TSI DSG 4x4 150 kW (204 PS)
Füllmengen		
Tankinhalt	[l]	55
Fahreigenschaften 1)		
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	228
Beschleunigung 0-100 km/h	[s]	6,7
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,4
Verbrauchs- und Emissionswerte		
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	[l/100 km]	6,8 - 7,3
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	[g/km]	155 - 165
CO ₂ -Klasse		E / F
Service		
Service		Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km
Garantien 4)		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung / 3 Jahre auf Lack / 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung / Skoda Mobilitätsgarantie für 2 Jahre, danach automatische Verlängerung um 2 Jahre bei jeder Wartung durch einen Skoda-Service-Partner

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Dieselmotoren

Motoren		2,0 I TDI SCR 85 kW (115 PS)	2,0 I TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)
Motor			
Motor		DTRD	DTTC
Motorart		TDI, R4-Turbo-Diesel-Motor mit Start-Stopp-System und Rekuperation DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Common-Rail-Einspritzung, variable Ladergeometrie, vorn quer eingebaut	
Hubraum	[cm ³]	1.968	
Bohrung x Hub	[mm x mm]	81,0 x 95,5	
Max. Leistung/Drehzahl	[kW/min]	85 / 2.750 - 4.250	110 / 3.000 - 4.200
Max. Drehmoment/Drehzahl	[Nm/min]	300 / 1.600 - 2.500	360 / 1.600 - 2.750
Verdichtungsverhältnis		16,0 : 1	
Kraftstoff		EU 6 EA / Diesel, mind. 51 Cetan	
Antrieb			
Antrieb 5)		Frontantrieb	
Kupplung		hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	Zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe		MQ 281 - Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DQ 381 - DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung		I-3,75 II-2,1 III-1,276 IV-0,878 V-0,674 VI-0,51 R-3,583	I-3,579 II-2,75 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 R-2,9
Achsenübersetzung		I-3,944	I-4,167 II-3,125
Fahrwerk			
Vorderachse		MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	
Hinterachse		Mehrlenker-Hinterachse mit Längs- und Querlenkern, Torsionsstabilisator	Verbundlenker-Kurbelachse
Bremsen		Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Multikollisionsbremse	
Bremsen - vorn		Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel	
Bremsen - hinten		Scheibenbremsen	
Lenkung		direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	
Karosserie 1)			
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe	
Luftwiderstandsbeiwert cw		0,261 - 0,301	

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Dieselmotoren

Motoren		2,0 TDI SCR 85 kW (115 PS)	2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)
Außenmaße 1)			
Länge	[mm]	4.698	
Breite	[mm]	1.829	
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1.468	
Radstand	[mm]	2.686	
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	142	
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	632	
Spurweite vorn	[mm]	1.543	
Spurweite hinten	[mm]	1.534	
Innenmaße 1)			
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1.463	
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1.444	
Kopfraum vorn	[mm]	1.038	
Kopfraum hinten	[mm]	985	
Gepäckraumvolumen	[l]	640	
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 3)	[l]	1.700	
Gewichte 1)			
Leergewicht - mit Fahrer	[kg]	1.448 - 1.635	1.480 - 1.672
Effektive Zuladung - mit Fahrer	[kg]	390 - 577	393 - 585
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1.950	1.990
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75	
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	720	740
Max. Anhängelast gebremst - 8%	[kg]	1.800	
Max. Anhängelast gebremst - 12%	[kg]	1.500	1.600
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80	

Technische Daten

Skoda Octavia Combi (2025)

Dieselmotoren

Motoren		2,0 l TDI SCR 85 kW (115 PS)	2,0 l TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)
Füllmengen			
Tankinhalt	[l]	47,8 + 13,35 SCR	
Fahreigenschaften 1)			
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	208	225
Beschleunigung 0-100 km/h	[s]	10,5	8,6
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,4	
Verbrauchs- und Emissionswerte			
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	[l/100 km]	4,3 - 4,7	4,5 - 4,9
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	[g/km]	114 - 124	119 - 129
CO ₂ -Klasse		C / D	D / D
Service			
Service		Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km	
Garantien 4)		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung / 3 Jahre auf Lack / 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung / Skoda Mobilitätsgarantie für 2 Jahre, danach automatische Verlängerung um 2 Jahre bei jeder Wartung durch einen Skoda-Service-Partner	
Typklasseneinstufung KH/VK/TK		13 / 18 / 20	10 / 18 / 23

Hinweise für alle Modelle ab MJ 2024

* In Verbindung mit einer Mehrausstattung, die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

Benzinmotoren:

- 1) Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang.
- 2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.
- 3) Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze.
- 4) Je nachdem, was zuerst eintritt. Die ersten zwei Jahre Herstellergarantie sind ohne Kilometerbegrenzung, bei der Verlängerung um zwei Jahre ist die Gesamtleistung jedoch auf die gewählte Kilometerzahl begrenzt. Leistungsumfang der Anschlussgarantie analog der zweijährigen Herstellergarantie der Skoda Auto a. s. Erwerb der Anschlussgarantie nur unmittelbar bei Neufahrzeugkauf möglich.
- 5) Mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung.

Dieselmotoren:

SCR- Selective Catalytic Reduction. Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) wandelt die Abgaskomponente Stickoxid (NOx) ohne Bildung von unerwünschten Nebenprodukten selektiv zu Stickstoff und Wasser um. Die Umwandlung erfolgt dabei unter Verwendung einer synthetisch hergestellten, 32,5 prozentigen Harnstofflösung, z. B. AdBlue® (ISO 22241-1 / AUS 32), das in einem Zusatztank mitgeführt wird. Je nach Fahrzeug muss der Kunde auch zwischen den Serviceintervallen den Betriebsstoff AdBlue® selbstständig oder durch die Vertragswerkstatt nachfüllen. Die Dosierung richtet sich nach dem Abgasmassenstrom; das Motormanagement in Verbindung mit einem NOx-Sensor hinter dem SCR-Kat sorgt für die exakte Dosierung. Die NOx-Abgasnachbehandlung SCR gehört im Rahmen des GreenFuture Programms von Skoda Auto zu den besonders effizienten Umwelttechnologien.

- 1) Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang.
- 2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination.
- 3) Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze.
- 4) Je nachdem, was zuerst eintritt. Die ersten zwei Jahre Herstellergarantie sind ohne Kilometerbegrenzung, bei der Verlängerung um zwei Jahre ist die Gesamtleistung jedoch auf die gewählte Kilometerzahl begrenzt. Leistungsumfang der Anschlussgarantie analog der zweijährigen Herstellergarantie der Skoda Auto a. s. Erwerb der Anschlussgarantie nur unmittelbar bei Neufahrzeugkauf möglich.
- 5) Mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung.

Hybridmotoren:

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.